




Edição especial de aniversário!!!....

Completamos 10 anos de implementação da ferramenta TPM - Manutenção Produtiva Total. Esta ferramenta de melhoria é um método de gestão, com o objetivo de promover a integração entre homem, máquina e empresa, tanto nos aspectos administrativos como nos operacionais.



Conheçam alguns números atingidos com a metodologia TPM....

- Temos aplicado a metodologia em 87 equipamentos da nossa planta;
- Conseguimos reduzir em 51,38% as quebras;
- O OEE dos equipamentos aumentou em 76,4%;
- Foram resolvidas pelos operadores 26.180 etiquetas azuis;
- Nestes 10 anos, foram identificados com etiquetas vermelhas e resolvidos 59.180 problemas;
- Elaboramos 5.108 LUP´s – Lições de Um Ponto;
- Foram implementados 1.869 registros de melhorias;
- Foram concluídos 137 grupos de Melhorias de MA, ME, SMA, MP, MQ e ADM.



DESCRIÇÃO DO PROBLEMA	TEMPO
01. TEST EST. BANCOP. MOLADO PALHA FROCE	0.01
02. EVASOR DE ENTERRA	0.01
03. FALHA OPERACIONAL	0.01
04. FALHA DE ENERG. ELÉTR. POR EXCESSO DEMANDA	0.01
05. FALHA DE ESPALHADERA	0.01
06. FALHA DE PESAGEM	0.01
07. MALANDE / ALMOXARFARIA	0.01
08. AT. SUPRIS	0.01
09. MALANDE DE CAVETA	0.01
10. MALANDE DE CAVETA	0.01
11. MALANDE DE CAVETA	0.01
12. MALANDE DE CAVETA	0.01
13. MALANDE DE CAVETA	0.01
14. MALANDE DE CAVETA	0.01
15. MALANDE DE CAVETA	0.01
16. MALANDE DE CAVETA	0.01
17. MALANDE DE CAVETA	0.01
18. MALANDE DE CAVETA	0.01
19. MALANDE DE CAVETA	0.01
20. MALANDE DE CAVETA	0.01
21. MALANDE DE CAVETA	0.01
22. MALANDE DE CAVETA	0.01
23. MALANDE DE CAVETA	0.01
24. MALANDE DE CAVETA	0.01
25. MALANDE DE CAVETA	0.01
26. MALANDE DE CAVETA	0.01
27. MALANDE DE CAVETA	0.01
28. MALANDE DE CAVETA	0.01
29. MALANDE DE CAVETA	0.01
30. MALANDE DE CAVETA	0.01
31. MALANDE DE CAVETA	0.01
32. MALANDE DE CAVETA	0.01
33. MALANDE DE CAVETA	0.01
34. MALANDE DE CAVETA	0.01
35. MALANDE DE CAVETA	0.01
36. MALANDE DE CAVETA	0.01
37. MALANDE DE CAVETA	0.01
38. MALANDE DE CAVETA	0.01
39. MALANDE DE CAVETA	0.01
40. MALANDE DE CAVETA	0.01
41. MALANDE DE CAVETA	0.01
42. MALANDE DE CAVETA	0.01
43. MALANDE DE CAVETA	0.01
44. MALANDE DE CAVETA	0.01
45. MALANDE DE CAVETA	0.01
46. MALANDE DE CAVETA	0.01
47. MALANDE DE CAVETA	0.01
48. MALANDE DE CAVETA	0.01
49. MALANDE DE CAVETA	0.01
50. MALANDE DE CAVETA	0.01
51. MALANDE DE CAVETA	0.01
52. MALANDE DE CAVETA	0.01
53. MALANDE DE CAVETA	0.01
54. MALANDE DE CAVETA	0.01
55. MALANDE DE CAVETA	0.01
56. MALANDE DE CAVETA	0.01
57. MALANDE DE CAVETA	0.01
58. MALANDE DE CAVETA	0.01
59. MALANDE DE CAVETA	0.01
60. MALANDE DE CAVETA	0.01
61. MALANDE DE CAVETA	0.01
62. MALANDE DE CAVETA	0.01
63. MALANDE DE CAVETA	0.01
64. MALANDE DE CAVETA	0.01
65. MALANDE DE CAVETA	0.01
66. MALANDE DE CAVETA	0.01
67. MALANDE DE CAVETA	0.01
68. MALANDE DE CAVETA	0.01
69. MALANDE DE CAVETA	0.01
70. MALANDE DE CAVETA	0.01
71. MALANDE DE CAVETA	0.01
72. MALANDE DE CAVETA	0.01
73. MALANDE DE CAVETA	0.01
74. MALANDE DE CAVETA	0.01
75. MALANDE DE CAVETA	0.01
76. MALANDE DE CAVETA	0.01
77. MALANDE DE CAVETA	0.01
78. MALANDE DE CAVETA	0.01
79. MALANDE DE CAVETA	0.01
80. MALANDE DE CAVETA	0.01
81. MALANDE DE CAVETA	0.01
82. MALANDE DE CAVETA	0.01
83. MALANDE DE CAVETA	0.01
84. MALANDE DE CAVETA	0.01
85. MALANDE DE CAVETA	0.01
86. MALANDE DE CAVETA	0.01
87. MALANDE DE CAVETA	0.01
88. MALANDE DE CAVETA	0.01
89. MALANDE DE CAVETA	0.01
90. MALANDE DE CAVETA	0.01
91. MALANDE DE CAVETA	0.01
92. MALANDE DE CAVETA	0.01
93. MALANDE DE CAVETA	0.01
94. MALANDE DE CAVETA	0.01
95. MALANDE DE CAVETA	0.01
96. MALANDE DE CAVETA	0.01
97. MALANDE DE CAVETA	0.01
98. MALANDE DE CAVETA	0.01
99. MALANDE DE CAVETA	0.01
100. MALANDE DE CAVETA	0.01
TOTAL	47.82

Interatividades.....

O TPM na Borrachas Vipal, vai além dos princípios básicos da metodologia. Participamos anualmente da Semana SIPAT, envolvendo nossos operadores em atividades focadas na metodologia. Aproveitamos esta semana para expor nossas LUP´s de Segurança, fizemos um cardápio especial e um bolo para comemorarmos os 10 anos de TPM nos restaurantes da empresa. Para fortalecer ainda a ferramenta realizamos de um teatro bem humorado falando sobre a estrutura TPM Vipal.

